



Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen  
Deutschland | Germany | Allemagne

19

0022\_Knauf\_Diamant\_Miniboard\_GKFI\_12,5\_2019-10-08

EN 520:2004 + A1:2009

DFH2IR – Knauf Diamant Miniboard GKFI 12,5 mm

Gipsplatten in Bauwerken

Gypsum plasterboards in general building construction

Plaque de plâtre dans construction immobilière

|   |            |                               |
|---|------------|-------------------------------|
| <b>Brandverhalten</b><br>Reaction to fire<br>Réaction au feu  | <i>R2F</i> | A2-s1, d0 (B)                 |
| <b>Wasserdampfdiffusionswiderstand</b><br>Water vapour resistance factor<br>Coefficient de résistance à la vapeur d'eau | $\mu$      | 10/4 (EN ISO 10456)           |
| <b>Wärmeleitfähigkeit</b><br>Thermal conductivity<br>Conductivité thermique   | $\lambda$  | 0,27 W/mK (EN 12664)          |
| <b>Biegefestigkeit</b><br>Flexural strength<br>Résistance à la flexion  | <i>F</i>   | bestanden<br>pass<br>conforme |