



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 0010_Knauf_Nonius-Hänger-Oberteil_C3-C5M_2017-09-29

1. Code d'identification unique du produit type: **Élément de suspension – Knauf Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M**
2. Usage(s) prévu(s): **Éléments d'ossature de plafond suspendu pour applications intérieures dans les bâtiments**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
E-Mail: **zentrale@knauf.de**
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3 pour la réaction au feu / capacité de charge**
Système 4 pour d'autres caractéristiques
6. a) Norme harmonisée: **EN 13964:2014**
Organisme(s) notifié(s): **MPA NRW Dortmund (NB 0432) pour la réaction au feu**
VHT Darmstadt (NB 1503) pour la capacité de charge
Forschungsinstitut fem pour la durabilité (protection cotre la corrosion)
6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**
Évaluation technique européenne: **non concerné**
Organisme d'évaluation technique: **non concerné**
Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances
Réaction au feu	R2F	A2-s1, d0
Capacité de charge *		
- Sous-structure		NPD
- Éléments de suspension et attaches		400 N
- Fixation haute des éléments de suspension, et fixation des profils de rive		NPD
- Tolérances et dimensions		conforme
Résistance aux fixations		NPD
Durabilité		classe D
Substances dangereuses	DS	NPD

** Respecter la capacité de charge des autres éléments de l'ossature inclusivement les fixations avec le corps du bâtiment.*

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen, le 29 septembre 2017

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Responsable Recherche et Développement D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn
(Responsable Construction Sèche D/CH | Knauf Gips KG)