

# LOSE WARE IM SILO BESTELLEN

Das müssen Sie beachten!



# LOSE WARE IM SILO BESTELLEN

Das müssen Sie beachten!

# KNAUF



## Silostellfläche

3 x 3m Mindestmaß Stellfläche

- ✓ Untergrund muss eben, fest, gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert und für die Aufstellung gekennzeichnet sein
- ✓ nicht auf Gehwegen und nicht unter Stromleitungen
- ✓ bei Aufstellung im öffentlichen Verkehrsraum ist seitens Nutzer eine Sondernutzungserlaubnis einzuholen und Knauf Trans vorzulegen



## Anschluss

- ✓ Strom 380 V mit 35 A/C Absicherung, 32 A Eurostecker
- ✓ Wasseranschluss mindestens 3/4" mit Mindestdruck von 4 bar



## Silostellfahrzeug und Silozug

- ✓ Durchfahrthöhe 4m und Mindestbreite 3m beachten
- ✓ Zufahrtsmöglichkeit muss gegeben sein
- ✓ Silo frei zugänglich für Abholung
- ✓ Umsetzung nur durch Knauf Trans!

Silostellung erfolgt gemäß der Container-Richtlinien!  
Abmaße Estrich-Silo: 7,10m hoch und 2,50m breit

# LOSE WARE IM SILO BESTELLEN

Das müssen Sie beachten!



## Reinigung & Abholung

- ✓ Zufahrtsmöglichkeit muss gegeben sein
- ✓ Silo frei zugänglich für Abholung
- ✓ Silo/FERRO gesäubert!



## Lieferumfang FERRO 100 (Fließestrich-Mischpumpe) / FERRO 50 für N440

- ✓ Horizontalmischer
- ✓ Schneckenpumpe
- ✓ Fernsteuerkabel
- ✓ Druckerhöhungspumpe - Rüttler

## Folgendes Ausrüstung ist nicht in der Lieferung enthalten und muss vom Mieter selbst vorgehalten werden

- ✓ Förderschläuche Fließestrich für den Mörtel NW 50 (oder 42) mit 50er Kupplung (oder 50v auf 42m), (Standardschlauch hat eine Länge von 13m, ggf. muss Länge mit zusätzlichen Schläuchen erweitert werden)
- ✓ Förderschläuche für N440/N430 für den Mörtel NW 35 (max. 42) mit Kupplung 50v auf 35m (oder 50v auf 42m) (Standardschlauch hat eine Länge von 13m, ggf. muss Länge mit zusätzlichen Schläuchen erweitert werden)
- ✓ 3/4"-Wasserschlauch mit Geka-Kupplung
- ✓ Starkstromkabel 32 A/C inkl. Absicherung
- ✓ Schwabbelstangen groß 2,20m und eine Kleine mit 1m

# LOSE WARE IM SILO BESTELLEN

Das müssen Sie beachten!



## Bestellung/Lieferfreigaben


- ✓ erfolgt durch den Baustoffhandel

Bitte immer die aktuellen Logistikkosten für lose Ware gemäß Bruttopreisliste beachten!  
Diese können beim Handel angefragt werden.



## Erforderliche Angaben auf der Bestellung

- ✓ Bauvorhaben
- ✓ genaue Anschrift mit Hausnummer, PLZ, Ort
- ✓ Ansprechpartner + Rufnummer (Mann vor Ort auf der Baustelle)
- ✓ Produkt, Menge
- ✓ Liefertermin für Stellung und unbedingt, wann Gießbeginn geplant ist
- ✓ falls größerer Auftrag: Bitte Angabe der ca.-Bedarfmengen/Zeiträume, um die Silozüge besser koordinieren zu können
- ✓ Hinweise zur Anfahrt
- ✓ falls eigene Maschinenteknik vorhanden ist, bitte deutlich auf der Bestellung kennzeichnen!



Herunterladen und starten!  
Die „Container“-App

Sie wollen außerhalb unserer Bürozeiten Nachfüllungen oder Rückholungen melden?  
Nichts leichter als das. Mehr erfahren Sie unter [www.knauf.de/logistik](http://www.knauf.de/logistik)

## KNAUF DIREKT TECHNISCHER RAT VIA TELEFON

Von Profis für Profis. Unser technischer Auskunftsservice berät Sie mit 100% BODENKOMPETENZ!

Als bereits gelisteter Kunde oder Partner genießen Sie die Telefonberatung zum günstigen Tarif aus dem deutschen Festnetz. Zusätzlich bekommen Sie automatisch die nächste freie Leitung zugeteilt. Eine eventuelle Warteschleife ist natürlich kostenfrei.

**Telefon: 09001 31-1000\***

Mo. - Do. 7:00-18:00 und Fr. 7:00-17:00 Uhr

\*Der Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Adressdatenbank angelegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden zahlen 1,69/Min. aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern ist es abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

## BERATUNG VOR ORT

Für 100% BODENKOMPETENZ ist Knauf auch live da: Der für Ihre Region zuständige Knauf Berater berät und betreut Sie bei praktischen Herausforderungen und Fragen zu Produkten und Systemen. Per Telefon oder nach Rücksprache direkt im Betrieb oder auf der Baustelle.

Falls Sie Ihren zuständigen Knauf Berater (noch) nicht kennen – unter nachfolgender E-Mail-Adresse stellen wir gern die Verbindung her. Schreiben Sie an:

**[vki-knauf-gips@knauf.de](mailto:vki-knauf-gips@knauf.de)**

